

Wir sind "Swedish by Nature". Du auch?


Schweden, das ist unsere Welt: Berge, Seen, Küsten, tausende von Inseln und riesige Wälder bieten jede Menge Inspiration für innovative Produkte. Zündende Ideen hatten wir Schweden schon immer. Egal ob bei der Erfindung des Streichholzes, des Sicherheitsgurtes oder des Dreischichtparketts. Doch bei allem Erfindungsreichtum sind die Schweden auf dem Boden geblieben. Und davon gibt es hier reichlich. Statistisch gesehen stehen jedem Einwohner 50.000 m² Fläche zur Verfügung.














Schwedeneiche


Bei uns in Schweden wachsen die Bäume langsamer, stehen weniger dicht und entwickeln dadurch mehr, und vor allen Dingen gesunde Äste. Aufgrund der kargen Böden und langen Winter ist das Holz dichter und besonders hart. Die Wuchs- und Klimabedingungen hier im hohen Norden Europas sind auch die Ursache der schönen Farbgebung und Ausdrucksstärke unserer Böden.













Vom Setzling in Ihr Wohnzimmer





Geölt, geliebt, gesund



Sauerstoff-härtendes Naturöl auf pflanzlicher Basis ist schon seit Jahrhunderten ein bewährtes Mittel, um Holz zu schützen. Unser Oil N°8 wird nicht nur oberflächlich aufgebracht, sondern tief in die Holzfasern einpoliert. Berg & Berg Böden behalten so ihre wunderbar warme Ausstrahlung und sind ausgesprochen unempfindlich.

natureplus

Berg & Berg ist Marktführer für ökologisches Parkett. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, unterziehen wir uns regelmäßig einer umfassenden Überprüfung durch natureplus – dem Qualitätszeichen für umweltgerechte und gesundheitsverträgliche Produkte in Europa. Detaillierte Prüfergebnisse erhalten Sie auf Anfrage. www.natureplus.org

Die Vorteile von geöltem Berg & Berg Parkett

- Die angenehme Haptik des Holzes bleibt spürbar, da das Öl tief in die Holzfasern eindringt.
- Der natürliche Feuchtigkeitsausgleich sorgt für ein gesundes Raumklima.
- Geölte Berg & Berg Böden sind antistatisch.
- Geölte Berg & Berg Böden sind unempfindlich und pflegeleicht.
- Regelmäßiges Wischen mit Faxe Holzbodenseife (oder vergleichbaren Produkten) reinigt und sorgt für neuen Schutz.
- Geölte Berg&Berg Böden lassen sich ganz leicht renovieren, ohne sie abzuschleifen (siehe Seite 43).







Nachwachsende Begeisterung

FSC®

Das Prüfsiegel des FSC® (Forest Stewardship Council) steht für den Erhalt der ökologischen Vielfalt und Nachhaltigkeit im wahren Sinne des Wortes: Wir entnehmen unseren Wäldern nämlich grundsätzlich weniger Holz, als nachwächst, damit diese natürliche Ressource auch für zukünftige Generationen erhalten bleibt.












The mark of

Landhausdiele, Schiffsboden oder Hochkant-Design?



XXL Landhausdiele

L 3-Stab Schiffsboden XS Plus Hochkant-Design XS Hochkant-Design

Qualität bis ins Detail

Böden zum Niederknien

An Details erkennt man, ob ein Produkt wie unser Dreischichtparkett mit handwerklicher Sorgfalt und Liebe hergestellt wurde. Durchdachte Entwicklung, gründliche Rohstoffauswahl, feine Verarbeitung und perfektes Finish machen deutlich, dass Berg & Berg Böden fürs Leben geschaffen werden.

Die Deckschicht aller unserer Böden ist 3,8 mm dick und kann mehrfach abgeschliffen werden. Die Mittellage besteht aus feinjährigem Kiefernholz mit stehenden Jahresringen.

Svedloc

Berg & Berg Dielen mit Svedloc Verbindung eignen sich sowohl für schwimmende Verlegung, als auch für vollflächige Verklebung. Eine Leimangabe in die Nut sorgt bei schwimmender Verlegung für überlegene Festigkeiten. Alle Berg & Berg Böden sind für Verlegung auf Warmwasser Fußbodenheizung geeignet (siehe Verlegeanweisung auf berg-berg.com).

Diese Vorteile bietet Svedloc

- Schnelle und einfache Verlegung
- Dauerhaft dichte Fugen
- Nachweislich überlegene Festigkeit
- Sofort nach der Verlegung begehbar

Am liebsten für immer

Berg & Berg Parkett hat viele handfeste Vorzüge. Es ist durch die Verwendung langsam wachsender nordischer Hölzer anderem Dreischichtparkett mit herkömmlichem Aufbau deutlich überlegen. Unsere Böden werden für die anspruchsvollen klimatischen Verhältnisse in Skandinavien produziert. Die sorgfältige Trocknung und Ausgewogenheit der Konstruktion geben unseren Böden ihre überlegene Formstabilität.









Video schwimmende Verlegung



Video vollflächige Verklebung




Eiche astig natur

Wildeiche

L 3-Stab Schiffsboden gebürstet, natur geölt

Eiche astig

XXL Landhausdiele gebürstet, natur geölt





Eiche astig weiß

Wildeiche

L 3-Stab Schiffsboden gebürstet, weiß geölt

Eiche astig

XXL Landhausdiele gebürstet, weiß geölt





Eiche Värmland R Eiche Gotland R

Eiche Värmland R

XXL Landhausdiele rustikale Sortierung gebürstet und geräuchert geölt mit Farbton Värmland

Eiche Gotland R

XXL Landhausdiele rustikale Sortierung gebürstet, geräuchert, geölt

Achtung

Das Produkt Gotland R erhält seinen besonderen Farbton erst dadurch, dass es nach der Verlegung maschinell mit Faxe Pflegeöl weiß eingepflegt wird. Beide Produkte sind auch als 3 Stab Schiffboden verfügbar.





Eiche Lappland R Eiche Lappland Dark R Eiche Lappland Extra Dark R

Eiche Lappland R

XXL Landhausdiele rustikale Sortierung gebürstet und geräuchert natur geölt

Auch als 3 Stab Schiffboden verfügbar.

Eiche Lappland Dark R

XXL Landhausdiele rustikale Sortierung gebürstet und stark geräuchert natur geölt

Auch als 3 Stab Schiffboden verfügbar.

Eiche Lappland Extra Dark R

XXL Landhausdiele rustikale Sortierung gebürstet und extra stark geräuchert natur geölt





Eiche Rohholzeffekt

Wildeiche Rohholzeffekt

L 3-Stab Schiffsboden gebürstet, geölt Eiche astig Rohholzeffekt

XXL Landhausdiele gebürstet, geölt





Eiche ruhig

Eiche ruhig

XXL Landhausdiele gebürstet, natur geölt Eiche ruhig

XXL Landhausdiele gebürstet, weiß geölt Beide Produkte sind auch als 3 Stab Schiffboden verfügbar.





Eiche lebhaft

Eiche lebhaft


XXL Landhausdiele gebürstet, natur geölt

Eiche lebhaft

XXL Landhausdiele gebürstet, weiß geölt

Beide Produkte sind auch als 3 Stab Schiffboden verfügbar.





Eiche Västerbotten

Eiche Västerbotten

XXL Landhausdiele kerngeräucherte Oberfläche, gebürstet, natur geölt






Eiche Raskamåla


Eiche Raskamåla


XXL Landhausdiele gebürstet, natur geölt Eiche Raskamåla

XXL Landhausdiele gebürstet, weiß geölt









Eiche Eriksberg

Eiche Eriksberg

XXL Landhausdiele gebürstet, natur geölt, mit schwarzem Holzspachtel

Eiche Eriksberg

XXL Landhausdiele gebürstet, weiß geölt, mit schwarzem Holzspachtel



Die natürliche Rissbildung ist typisches Merkmal aller Eriksberg Dielen. Sie werden in aufwändiger Handarbeit sauber gespachtelt. Die größere Fase an den Längskanten harmoniert besonders schön mit dem rustikalen Gesamtcharakter.





Buche XS natur Wildbuche natur Wildeiche rot natur

Buche XS

Hochkant-Design gebürstet, natur geölt

Wildbuche natur

L 3-Stab Schiffsboden fein geschliffen, natur geölt Wildeiche rot natur


L 3-Stab Schiffsboden fein geschliffen, natur geöl





Norrlands Kiefer

Norrlands Kiefer XXL Landhausdiele gelaugt, natur geölt **Norrlands Kiefer** XXL Landhausdiele gelaugt, weiß geölt Norrlands Kiefer XXL Landhausdiele gebürstet, gelaugt, extra weiß geölt






Eiche XS Hochkant-Design natur

Eiche XS

Hochkant-Design gebürstet, natur geölt

Eiche XS geräuchert

Hochkant-Design gebürstet, geräuchert, natur geölt Stabbreite ca. 10 mm





Eiche XS Hochkant-Design weiß

Eiche XS

Hochkant-Design gebürstet, weiß geölt Eiche XS geräuchert

Hochkant-Design gebürstet, geräuchert, weiß geölt Stabbreite ca. 10 mm





Eiche XS Plus Hochkant-Design


Eiche XS Plus


Hochkant-Design gebürstet, natur geölt

Eiche XS Plus

Hochkant-Design gebürstet, weiß geölt

XS Plus unterscheidet sich von XS durch die Stabbreite. Diese beträgt bei XS Plus ca. 20 mm und bei XS ca. 10 mm.





Pflegeleitfaden für geölte Produkte

Fußböden werden stark beansprucht. Mit nur wenig Aufwand zu Beginn ist Berg&Berg Parkett leicht zu pflegen und ausgesprochen langlebig.

Nach der Verlegung

Unsere Böden sind werkseitig oxidativ geölt. Wir empfehlen dennoch die Einpflege mit einem geeigneten Öl. Der Aufwand ist unmittelbar nach der Verlegung gering und Ihr wertvolles Parkett ist danach auch hoher Beanspruchung gewachsen.

Unterhaltsreinigung

Im Normalfall reicht Staubsaugen. Bei stärkerer Verschmutzung wird feucht gewischt. Man gibt dem Wischwasser Holzbodenseife hinzu. Mit jedem Wischen wird das Parkett widerstandsfähiger.

	Nach der Verlegung	Unterhaltsreinigung
Alle natur geölten Böden sowie Eiche Värmland	Faxe Pflegeöl Plus natur	Faxe Holzbodenseife natur
Alle weiß geölten Böden sowie Eiche Gotland	Faxe Pflegeöl Plus weiß	Faxe Holzbodenseife weiß
Eiche mit Rohholzeffekt Öloberfläche	Faxe Holzbodenöl neutral	Faxe Holzbodenseife weiß











Renovierung




Jetzt wird's Zeit für Deinen eigenen ⁴² Boden: der 3D-Raumplaner

Berg & Berg Parkett ist so vielfältig wie das Leben seiner Menschen. Es ist die perfekte Grundlage, um die eigene Geschichte jeden Tag aufs Neue zu schreiben. Lass Dich inspirieren und verwirkliche Deinen eigenen Stil.

Mit unserem 3D Raumplaner kannst Du die Verlegung jedes Berg & Berg Produktes in verschieden Verlegerichtungen in Deinen eigenen Räumlichkeiten simulieren. Lade einfach ein entsprechendes Foto hoch und entdecke die großartige Wirkung von Berg & Berg Parkett bei Dir zu Hause.

Benötigst Du Hilfe? Dann wende Dich einfach an Deinen Berg & Berg Händler. Wir wünschen Dir viel Freude mit Deinem neuen Naturboden aus Schweden.





Parkett Teppiche Bodenbeläge

Lösung. Leistung. Leidenschaft.

Lenzlinger Bodenbläge AG | Ausstellung Mühle Niederuster 8610 Uster | Tel. +41 58 944 58 50 www.lenzlinger-bodenbelaege.ch | info@lenzlinger-bodenbelaege.ch